


# МАЯТНИКОВАЯ СЕРИЯ

## A110 Фитинг нижний



Для стекла 10-12 мм  
 Мах вес: 110 кг  
 Мах ширина: 1150 мм  
 Материал: нерж.сталь




PSS SSS Ti

## A120 Фитинг верхний



Для стекла 10-12 мм  
Мах вес: 110 кг  
Мах ширина: 1150 мм  
Материал: нерж.сталь




PSS SSS Ti

## A130P Фитинг надпанельный с пластиной



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь




PSS SSS Ti

## A130S Фитинг надпанельный с анкером



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь




PSS SSS Ti

## A140 Фитинг надпанельный с осью



Для стекла 10-12 мм  
Цвет: PSS, SSS, Ti  
Материал: нерж.сталь



PSS SSS Ti



# МАЯТНИКОВАЯ СЕРИЯ

## A140B Фитинг верхний угловой со стопором



PSS SSS Ti

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь





## A141 Фитинг угловой с осью к перпендикулярной панели



SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь





## A151 Фитинг верхний для 2 дверей и неподвижной панели



SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь





## A160A Фитинг угловой



PSS SSS Ti

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь





## A160B Фитинг угловой со стопором



PSS SSS Ti

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь




# МАЯТНИКОВАЯ СЕРИЯ

## A110 –12 Подпятник (нижняя ось)



Материал: нерж. сталь




PSS SSS Ti

## A133 Ось верхняя



Материал: нерж. сталь




PSS SSS Ti

## A1002 Ответная часть на стену



Материал: нерж. сталь




PSS SSS Ti

## A1004 Ответная часть на стену



PSS SSS Ti


Материал: нерж. сталь



## A1006 Ответная часть замка в пол



Материал: нерж. сталь



PSS SSS Ti



# МАЯТНИКОВАЯ СЕРИЯ

## A122 Коннектор двух стекол



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti




## A122a Коннектор четырех стекол



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti





## A181a Коннектор двух стекол



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti





## A191P Коннектор с пластиной



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti





## A191S Коннектор с анкером



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti






# МАЯТНИКОВАЯ СЕРИЯ

## A150 Замок с прямоугольной задвижкой



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь





PSS SSS Ti

## A150R Замок с круглой задвижкой



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь





PSS SSS Ti

## A150S Замок центральный



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь





PSS SSS

## A150K Ответная часть замка на стекло



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь





PSS SSS

## A049 Замок для дверей без вырезов



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь



PSS SSS



# МАЯТНИКОВАЯ СЕРИЯ

## A032 Защелка



PSS SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь





## A032К Ответная часть защелки на стекло



PSS SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь





## A034 Замок



PSS SSS Ti

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь





## A034К Ответная часть замка на стекло



PSS SSS Ti


Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь



## A84D Доводчик впольный



h/o 90  
no h/o





# МАЯТНИКОВАЯ СЕРИЯ

## AD-2



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь

SSS





## AD-3



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь

SSS





## AD-4



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь

SSS




## АМ-3 Стопор на стену



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь

SSS





## АМ-6 Стопор стекло-стекло



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь

SSS




# МАЯТНИКОВАЯ СЕРИЯ

## АМ-10 Торцевая заглушка трека 25 мм



SSS

Для трубы 25 мм  
Материал: нерж. сталь




## АМ-9 Напольная направляющая



SSS

Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь




## АД-1



SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь




## АС-2 Фитинг «манет» верхний



SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь




## АС-2 Фитинг «манет» нижний



SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь







# КОННЕКТОРЫ

## AG2 Коннектор стекло-стена



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж.сталь  
Цвет: полир.нерж.сталь





## A701 Коннектор стекло-стена



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti





## A702 Коннектор стекло-стена с пластиной



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti





## A703 Коннектор стекло-стена с пластиной



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti





## A704 Коннектор стекло-стекло



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti





# КОННЕКТОРЫ

## А705 Коннектор стекло-стекло 90 градусов



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь

PSS SSS Ti





## А706 Коннектор стекло-стекло 135 градусов



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь

PSS SSS Ti





## А707 Коннектор стекло-стекло-стекло



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь

PSS SSS Ti






## А721 Коннектор стекло-стена



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь

PSS SSS Ti





## А721 Коннектор стекло-стена с пластиной



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь

PSS SSS Ti





# КОННЕКТОРЫ

## А723 Коннектор стекло-стена с пластиной





Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь



## А724 Коннектор стекло-стекло 180 градусов





Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь



## А725 Коннектор стекло-стекло 180 градусов





Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь



## А726 Коннектор стекло-стекло 135 градусов





Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь



## А732 Коннектор стекло-стена



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь





# КОННЕКТОРЫ

## Arch733 Коннектор стекло-стена с пластиной



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP





## Arch734 Коннектор стекло-стекло 135 градусов



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP





## Arch735 Коннектор стекло-стекло 180 градусов



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP





## Arch736 Коннектор стекло-стена с пластиной



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP



## T18 Трек для душевого ограждения



Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti




# КОННЕКТОРЫ

## AF1 Коннектор «манет» не регулируемый 6 мм



SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь




## AF2 Коннектор «манет»



SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь




## AF3 Коннектор «манет»



SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь




## AF4 Коннектор «манет»



SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь




## AF5 Коннектор «манет»



SSS

Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж. сталь





# КОННЕКТОРЫ

## HDL 803 Крепление стекло-стекло



SSS

| C    | A=B | C    | A=B |
|------|-----|------|-----|
| 90*  | 96  | 115* | 73  |
| 95*  | 90  | 120* | 69  |
| 100* | 85  | 125* | 66  |
| 105* | 81  | 130* | 63  |
| 110* | 77  | 135* | 60  |





## HDL803A Крепление стекло-стена



SSS

Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь





## HDL807



SSS

Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь

| L  | A  | B  |
|----|----|----|
| 82 | 91 | 95 |





## HDL808 Крепление стекло-стекло-стекло



SSS

| L  | A  | B   |
|----|----|-----|
| 82 | 87 | 185 |





## HDL846 Крепление стекло-стекло



SSS

Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь






# ДУШЕВАЯ СЕРИЯ

## А301 Петля с двусторонним основанием



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP






## А305 Петля с односторонним основанием



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP





## А302 Петля стекло-стекло 135 градусов душевая



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP





## А303 Петля стекло-стекло 180градусов душевая



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP





## А304 Петля стекло-стекло 90 градусов душевая



Для стекла 10-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP




# АКСЕССУАРЫ

## А901 Соединитель



Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP




## А902 Соединитель тройной



Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP




## А907 Крепление трека к стене распорное 19 мм



Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP




## А914 Держатель стекла сквозной



Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP




## А914а Держатель стекла торцевой



Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti SNP






# АКСЕССУАРЫ

## А915 Соединитель трубы регулируемый



Материал: нерж.сталь




PSS SSS Ti SNP

## А945 Крепление трека к стене под 45 градусов



Материал: нерж.сталь




PSS SSS Ti SNP

## А10 Крепление трека к стеклу (регулируемый угол)



Материал: нерж.сталь




PSS SSS Ti SNP

## А11 Крепление трека к стене (регулируемый угол)




Материал: нерж.сталь




PSS SSS Ti SNP

## А201 Силиконовый уплотнитель




Для стекла 8; 10 мм  
Цвет: прозрачный силикон  
Длина хлыста: 2200 мм; 2500 мм




# СИЛИКОНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛИ


## A202 Siliconовый уплотнитель




Для стекла: 8мм; 10 мм  
Цвет: прозрачный силикон  
Длина хлыста: 2200 мм; 2500 мм




## A203 Siliconовый уплотнитель




Для стекла: 8мм; 10 мм  
Цвет: прозрачный силикон  
Длина хлыста: 2200 мм; 2500 мм




## A204 Siliconовый уплотнитель




Для стекла: 8мм; 10 мм  
Цвет: прозрачный силикон  
Длина хлыста: 2200 мм; 2500 мм



## A205 Siliconовый уплотнитель




Для стекла: 8мм; 10 мм  
Цвет: прозрачный силикон  
Длина хлыста: 2200 мм; 2500 мм



## A206 Siliconовый уплотнитель



Для стекла: 8мм; 10 мм  
Цвет: прозрачный силикон  
Длина хлыста: 2200 мм; 2500 мм




# ОТКАТНАЯ СЕРИЯ SLIDER

## A016 Трек для откатной двери



AA

Материал: алюминий  
Мах вес: 110 кг




## A016-1 Декоративная крышка трека




AA

Цвет: алюминий




## A016-3 Трек для неподвижного полотна



AA

Для стекла 8-12 мм




## A200 Набор аксессуаров



AA

Для стекла 8-12 мм  
Мах вес: 110 кг  
Мах ширина: 1250 мм



## UA7 Уголок крепления к стене

Мах вес: 80 кг



# ОТКАТНАЯ СЕРИЯ MANET

## АМ-1 Картека для откатной двери без зенковки



SSS

Для стекла 8-12 мм  
Мах вес: 80 кг  
Мах ширина: 1250 мм  
Материал: нерж.сталь




## АМ-5 L/R Стопор левый/правый



SSS

Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь






SSS

## АМ-4 Двойной держатель трека



SSS

Для стекла 8-12 мм  
Мах вес: 150 кг  
Мах ширина: 1250 мм  
Материал: нерж.сталь




## HDL825A Крепление трека к стене





SSS

Для трубы 25 мм  
Мах вес: 80 кг



HDL818

SSS





## HDL825B Крепление трека к стеклу



SSS

Для трубы 25 мм  
Для стекла 8-12 мм  
Мах вес: 80 кг







# ОТКАТНАЯ СЕРИЯ АМ

## М380 Ролик для напольного движения



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь  
Под трубу 30 мм

SSS




## М314 Стопор для напольного движения откатной двери



Материал: нерж. сталь  
Под трубу 30 мм

SSS




## М341 Направляющая верхняя с креплением к стеклу



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь

SSS




## М342 Направляющая к потолку




Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь

SSS




## М343 Направляющая верхняя к стене



Для стекла 8-10 мм  
Материал: нерж. сталь  
Под трубу 30 мм

SSS




# РУЧКИ

## А621 Ручка—полотенцесушитель



Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti




## А626 Ручка—полотенцесушитель



Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS Ti




## А627 Ручка скоба



Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь

SSS

| Размер   | D  | A   | H  | R  | Отделка |
|----------|----|-----|----|----|---------|
| 25x275мм | 25 | 275 | 70 | 35 | SSS     |
| 32x305мм | 32 | 305 | 70 | 42 | SSS     |
| 32x350мм | 32 | 350 | 70 | 42 | SSS     |




## А628 Ручка



| Размер   | D  | A   | H  | Отделка |
|----------|----|-----|----|---------|
| 32x305мм | 32 | 305 | 85 | SSS;PSS |
| 32x350мм | 32 | 350 | 85 | SSS     |

Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь

PSS SSS




## А629 Ручка



| Размер   | D  | A   | H  | Отделка |
|----------|----|-----|----|---------|
| 25x240мм | 25 | 240 | 85 | SSS     |
| 32x350мм | 32 | 350 | 85 | SSS     |

Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь

SSS



# РУЧКИ


## А633 Ручка-штанга



Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь  
Отверстие в стекле: 14-16 мм

| Длина L, мм | м/о А, мм | Диаметр | Цвет          |
|-------------|-----------|---------|---------------|
| 450         | 275       | 32      | PSS, SSS, Ti  |
| 600         | 425       | 32      | PSS, SSS, Ti  |
| 800         | 625       | 32      | PSS, SSS, Ti  |
| 1000        | 825       | 32      | PSS, SSS, Ti  |
| 1200        | 900       | 32      | PSS, SSS, Ti  |
| 1500        | 1020      | 32      | PSS, SSS, Ti* |
| 1800        | 1300      | 32      | PSS, SSS, Ti* |


## А639 Ручка-скоба




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь  
Отверстие в стекле: 14-16 мм

| Длина L, мм | м/о А, мм | Диаметр | Цвет         |
|-------------|-----------|---------|--------------|
| 635         | 600       | 32      | PSS, SSS, Ti |

## А641 Ручка-скоба




## А691 Ручка knob




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм

## А692 Ручка knob




## А693 Ручка knob




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм

## А694 Ручка knob




## А695 Ручка knob



Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм

## А696 Ручка knob




# РУЧКИ

## А697 Ручка-кноб




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм



## А694-50 Ручка кноб




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм



## А695-50 Ручка-кноб




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм



## К39 Ручка-кноб




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм



## КГ01 Ручка-кноб



Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм






# РУЧКИ


## А698 Ручка-кноб




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм




## К04 Ручка кноб




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм



## К09 Ручка-кноб





Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм



## К40 Ручка-кноб




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм



## КГ02 Ручка-кноб



Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж.сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм




# РУЧКИ

## KG03 Ручка-кноб



Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь  
Отверстие в стекле: 12 мм



## A705 Ручка-тарелка



Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь  
Отверстие в стекле: 50 мм  
Цвета: анодир. алюминий; матовая нерж. сталь

## KB65 Ручка тарелка




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь  
Отверстие в стекле: 47 мм

## KR03 Ручка-тарелка




Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь  
Размер 74x74 мм



## KR-01 Ручка тарелка



Для стекла 8-12 мм  
Материал: нерж. сталь



# ДЛЯ САУНЫ

---

## Ручка стекло-стекло



Материал: стекло, нерж.сталь  
Стекло: бесцветное, графит, бронза

---

## Ручка стекло-дерево



Материал: стекло, нерж.сталь, сосна  
Стекло: бесцветное, графит, бронза

---

## Ручка дерево-дерево



Материал: нерж.сталь, сосна

---

## Деревянная ручка-кноб



Материал: нерж.сталь, сосна  
С уплотнителем на стекло

---

## Роликовая защелка



Материал: хром, бронза (RAL)